

ALERGO295

Poliklinika ANALIZA
info@mcanaliza.org
poliklinika-analiza.hr



ŠIFRA PACIJENTA

0000000000

IME PACIJENTA

DEMO DEMO

DATUM ROĐENJA

01. 01. 2000.

UZORKOVANO NA

28. 07. 2026.

DATUM ANALIZIRANJA

03. 08. 2026.

DODATNE INFORMACIJE

ODOBRIO/LA:

Demo Demo, mag.spec.med.biochem. 000000

Rezultat ukupnog IgE: > 2500 kU/L

Referentni raspon ukupnih IgE
Odrasli < 100 kU/L

LABORATORIJSKI NALAZ

Sažetak detektabilnih senzibilizacija

PELUD

Pelud drveća



Pelud korova



Pelud trave



GRINJE

Grinje iz kućne prašine i skladišne grinje



PERUT I EPITEL

Domaće životinje



Kućni ljubimci



MIKROORGANIZMI

Spore gljivica i kvasac



KUKCI

Žohar



OTROVI

Mrav, pčela, osa, stršljen



BILJNA HRANA

Mahunarke



Orašasti plodovi i sjemenke



Povrće



Voće



Začini



Zrno



HRANA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA

Jaje



Meso



Mlijeko



Riba i plodovi mora



DRUGI

CCD



Crveno meso



Fikus




Lateks



Parazit



Izmjereni rasponi koncentracije IgE po skupini alergena



Sažetak svih rezultata. Imajte na umu da u odgovarajuće ekstrakte nisu dodane nikakve komponente (tj. ekstrakti nisu obogaćeni).

Pelud

Pelud drveća

Ime	E/M	Alergen	Obitelj alergena	kU _A /L				
Akacija	█	Aca m						< 0.10
Žljezdasti pajasen	█	Ail a						< 0.10
Joha	●	Aln g 1	PR 10					< 0.10
	●	Aln g 4	Polcalcin					< 0.10
Obična breza	●	Bet v 1	PR 10					< 0.10
	●	Bet v 6	Izoflavon reduktaza					0.12
	●	Bet v 7	ciklofilin					4.22
Dudovac	█	Bro pa						< 0.10
Sugi	●	Cry j 1	pektat lijaza					13.79
Arizonski čempres	●	Cup a 1	pektat lijaza					0.18
Čempres	█	Cup s						< 0.10
Pepeo	●	Fra e 1	Ole e 1 Obitelj					0.54
Orah	█	Jug r_pollen						< 0.10
Planinski cedrovac	█	Jun a						< 0.10
Maslina	●	Ole e 1	Ole e 1 Obitelj					< 0.10
	●	Ole e 7	nsLTP					< 0.10
	●	Ole e 9	β-1,3-glukanaza					< 0.10
Javorolisna platana	●	Pla a 1	Biljna invertaza					< 0.10
	●	Pla a 2	Poligalakturonaza					< 0.10
	●	Pla a 3	nsLTP					< 0.10
Hrast	●	Que a 1	PR 10					< 0.10

Pelud korova

Ime	E/M	Alergen	Obitelj alergena	kU _A /L				
Šćir	█	Ama r						< 0.10
Ambrozija	█	Amb a						30.80
	●	Amb a 1	pektat lijaza					45.40
	●	Amb a 4	Biljni Defensin					< 0.10
Pelin	█	Art v						0.29
	●	Art v 1	Biljni Defensin					< 0.10
	●	Art v 3	nsLTP					0.43
Industrijska konoplja	█	Can s						< 0.10

Ime	E/M	Alergen	Obitelj alergena	kU _A /L
	●	Can s 3	nsLTP	< 0.10
Bijela loboda	■	Che a		< 0.10
	●	Che a 1	Ole e 1 Obitelj	< 0.10
Zidna crkvina	■	Par j		0.17
	●	Par j 2	nsLTP	< 0.10
Uskolisni trputac	●	Pla l 1	Ole e 1 Obitelj	< 0.10
Solnjača	■	Sal k		< 0.10
	●	Sal k 1	Pektin metilesteraza	< 0.10
	●	Sal k 5	Ole e 1 Obitelj	< 0.10

Pelud trave

Ime	E/M	Alergen	Obitelj alergena	kU _A /L
Prstasti troskot	●	Cyn d 1	β-Ekspanzin	< 0.10
Bahia trava	■	Pas n		< 0.10
Livadna mačica	●	Phl p 1	β-Ekspanzin	< 0.10
	●	Phl p 2	Expansin	< 0.10
	●	Phl p 5.0101	Trava grupe 5/6	< 0.10
	●	Phl p 6	Trava grupe 5/6	< 0.10
	●	Phl p 7	Polcalcin	< 0.10
	●	Phl p 12	Profilin	< 0.10
Obična trska	■	Phr c		< 0.10
Raž, pelud	■	Sec c_pollen		< 0.10
Kukuruz, pelud	●	Zea m 1	β-Ekspanzin	< 0.10

Grinje

Grinje iz kućne prašine i skladišne grinje

Ime	E/M	Alergen	Obitelj alergena	kU _A /L
Brašnena grinja	■	Aca s		22.83
Blomia tropicalis	●	Blo t 2	Obitelj NPC2	< 0.10
	●	Blo t 5	Grinja grupe 5/21	26.27
	●	Blo t 10	Tropomiozin	< 0.10
	●	Blo t 21	Grinja grupe 5/21	0.90
Američka prašinska grinja	●	Der f 1	Cistein proteaza	31.10
	●	Der f 2	Obitelj NPC2	> 50.00
	●	Der f 15	kitinaza	2.29
	●	Der f 18	Protein sličan hitinazi	0.94
Prašinska grinja	●	Der p 1	Cistein proteaza	> 50.00
	●	Der p 2	Obitelj NPC2	> 50.00

Ime	E/M	Alergen	Obitelj alergena	kU _A /L			
	●	Der p 5	Grinja grupe 5/21				> 50.00
	●	Der p 7	Grinja grupa 7				< 0.10
	●	Der p 10	Tropomiozin				< 0.10
	●	Der p 20	Arginin kinaza				0.10
	●	Der p 21	Grinja grupe 5/21				> 50.00
	●	Der p 23	Proteinska domena slična peritrofinu				> 50.00
Glycyphagus domesticus	●	Gly d 2	Obitelj NPC2				< 0.10
Lepidoglyphus destructor	●	Lep d 2	Obitelj NPC2				0.25
Tyrophagus putrescentiae	⋮	Tyr p					21.78
	●	Tyr p 2	Obitelj NPC2				< 0.10
	●	Tyr p 10	Tropomiozin				< 0.10

Perut i epitel

Domaće životinje

Ime	E/M	Alergen	Obitelj alergena	kU _A /L			
Govedo	●	Bos d 2	Lipocalin				< 0.10
Koza	⋮	Cap h_epithelia					0.11
Konj	●	Equ c 1	Lipocalin				< 0.10
	●	Equ c 3	Serumski albumin				< 0.10
	●	Equ c 4	Latherin				< 0.10
Svinja, epitel	⋮	Sus d_epithelia					< 0.10

Kućni ljubimci

Ime	E/M	Alergen	Obitelj alergena	kU _A /L			
Pas	●	Can f Fel d 1 like	Uteroglobin				0.53
Pseći urin (uklj. Can f 5)	⋮	Can f_male urine					< 0.10
Pas	●	Can f 1	Lipocalin				32.03
	●	Can f 2	Lipocalin				< 0.10
	●	Can f 3	Serumski albumin				< 0.10
	●	Can f 4	Lipocalin				26.69
	●	Can f 6	Lipocalin				< 0.10
Domaći zamorčić	●	Cav p 1	Lipocalin				< 0.10
Mačka	●	Fel d 1	Uteroglobin				0.61
	●	Fel d 2	Serumski albumin				< 0.10
	●	Fel d 4	Lipocalin				< 0.10
	●	Fel d 7	Lipocalin				8.67
Zlatni hrčak	●	Mes a 1	Lipocalin				< 0.10

Ime	E/M	Alergen	Obitelj alergena	kU _A /L			
Miš		Mus m 1	Lipocalin				< 0.10
Zec		Ory c 1	Lipocalin				< 0.10
		Ory c 2	Lipocalin				< 0.10
		Ory c 3	Uteroglobin				< 0.10
Bijeli ruski hrčak		Phod s 1	Lipocalin				< 0.10
Štakor		Rat n 1	Lipocalin				< 0.10

Mikroorganizmi

Spore gljivica i kvasac

Ime	E/M	Alergen	Obitelj alergena	kU _A /L			
Alternaria alternata		Alt a 1	Alt a 1 obitelj				< 0.10
		Alt a 6	Enolaza				43.70
Aspergillus fumigatus		Asp f 1	Obitelj Mitogillin				< 0.10
		Asp f 3	Peroksisomalni protein				< 0.10
		Asp f 4	Nepoznato				< 0.10
		Asp f 6	Mn superoksid dismutaza				< 0.10
		Asp f 8	Ribosomalni protein P2				< 0.10
Cladosporium herbarum		Cla h					< 0.10
		Cla h 8	Manitol dehidrogenaza				< 0.10
Malassezia sympodialis		Mala s 5	Nepoznato				< 0.10
		Mala s 6	ciklofilin				8.72
		Mala s 11	Mn superoksid dismutaza				< 0.10
		Mala s 13	Tioredoksin				2.43
Kistac		Pen ch					0.71

Kukci

Žohar

Ime	E/M	Alergen	Obitelj alergena	kU _A /L			
Smeđi žohar		Bla g 1	Specifikator nitrila				< 0.10
		Bla g 2	Asparaginska proteaza				0.40
		Bla g 4	Lipocalin				< 0.10
		Bla g 5	Glutation S-transferaza				< 0.10
		Bla g 9	Arginin kinaza				< 0.10
Američki žohar		Per a					< 0.10
		Per a 6	Troponin C				< 0.10
		Per a 7	Tropomiozin				< 0.10

Otrovi

Mrav, pčela, osa, stršljen

Ime	E/M	Alergen	Obitelj alergena	kU _A /L	
Medonosna pčela	Ekstrakt alergena	Api m			< 0.10
	Molekularni alergeni	Api m 1	Fosfolipaza A2		0.81
	Molekularni alergeni	Api m 2	hijaluronidaza		2.28
	Molekularni alergeni	Api m 10	Icarapin varijanta 2		< 0.10
Stršljen	Molekularni alergeni	Dol m 2	hijaluronidaza		0.24
	Molekularni alergeni	Dol m 5	Antigen 5		< 0.10
Papirna osa	Ekstrakt alergena	Pol d			< 0.10
	Molekularni alergeni	Pol d 5	Antigen 5		< 0.10
Vatreni mrav	Ekstrakt alergena	Sol spp			0.12
Obična osa	Molekularni alergeni	Ves v 1	Fosfolipaza A1		< 0.10
	Molekularni alergeni	Ves v 5	Antigen 5		0.17

Biljna hrana

Mahunarke

Ime	E/M	Alergen	Obitelj alergena	kU _A /L	
Kikiriki	Molekularni alergeni	Ara h 1	7/8S globulin		> 50.00
	Molekularni alergeni	Ara h 2	2S albumin		> 50.00
	Molekularni alergeni	Ara h 3	11S Globulin		> 50.00
	Molekularni alergeni	Ara h 6	2S albumin		> 50.00
	Molekularni alergeni	Ara h 8	PR 10		< 0.10
	Molekularni alergeni	Ara h 9	nsLTP		0.12
	Molekularni alergeni	Ara h 15	oleozin		0.27
	Molekularni alergeni	Ara h 18	ciklofilin		< 0.10
Slanutak	Ekstrakt alergena	Cic a			6.84
Soja	Molekularni alergeni	Gly m 4	PR 10		< 0.10
	Molekularni alergeni	Gly m 5	7/8S globulin		8.77
	Molekularni alergeni	Gly m 6	11S Globulin		48.81
	Molekularni alergeni	Gly m 8	2S albumin		1.78
Leća	Molekularni alergeni	Len c 1	7/8S globulin		24.05
	Molekularni alergeni	Len c 3	nsLTP		0.26
Grašak	Molekularni alergeni	Pis s 1	7/8S globulin		14.54
	Molekularni alergeni	Pis s 2	7/8S globulin		< 0.10
	Molekularni alergeni	Pis s 3	nsLTP		< 0.10

Orašasti plodovi i sjemenke

Ime	E/M	Alergen	Obitelj alergena	kU _A /L	
Indijski orah	●	Ana o 1	7/8S globulin		< 0.10
	●	Ana o 2	11S Globulin		< 0.10
	●	Ana o 3	2S albumin		< 0.10
Brazilski oraščić	■	Ber e			22.15
	●	Ber e 1	2S albumin		< 0.10
Pekan orah	■	Car i			< 0.10
	●	Car i 1	2S albumin		< 0.10
	●	Car i 2 (256-386)	7/8S globulin		< 0.10
	●	Car i 4	11S Globulin		0.71
Lješnjak	●	Cor a 1.0401	PR 10		< 0.10
	●	Cor a 8	nsLTP		< 0.10
	●	Cor a 9	11S Globulin		1.12
	●	Cor a 11	7/8S globulin		0.67
	●	Cor a 14	2S albumin		< 0.10
Sjemenke bundeve	■	Cuc p			< 0.10
Sjemenke suncokreta	■	Hel a			< 0.10
	●	Hel a 3	nsLTP		< 0.10
Orah	●	Jug r 1	2S albumin		< 0.10
	●	Jug r 2	7/8S globulin		< 0.10
	●	Jug r 3	nsLTP		0.79
	●	Jug r 4	11S Globulin		0.33
	●	Jug r 6	7/8S globulin		< 0.10
makadamija	■	Mac i			< 0.10
Makadamija	●	Mac i 1.0101 (28-76)	α-Hairpinin		< 0.10
Mak	■	Pap s			0.24
	●	Pap s 1.0101 (27-846)	α-Hairpinin		< 0.10
Pinjol	■	Pin p			0.12
	●	Pin p 1	2S albumin		< 0.10
Pistacija	●	Pis v 1	2S albumin		< 0.10
	●	Pis v 2	11S Globulin		< 0.10
	●	Pis v 3	7/8S globulin		0.50
Badem	■	Pru du			2.27
	●	Pru du 6	11S Globulin		< 0.10
Sezam	■	Ses i			0.14
	●	Ses i 1	2S albumin		3.61

Povrće

Ime	E/M	Alergen	Obitelj alergena	kU _A /L	
Luk	█	All c		█ █ █ █	< 0.10
Češnjak	█	All s		█ █ █ █	< 0.10
Celer	●	Api g 1	PR 10	█ █ █ █	< 0.10
	●	Api g 2	nsLTP	█ █ █ █	< 0.10
	●	Api g 6	nsLTP	█ █ █ █	< 0.10
	●	Api g 7	Biljni Defensin	█ █ █ █	< 0.10
Krumpir	█	Sol t		█ █ █ █	0.30
Rajčica	█	Sola l		█ █ █ █	< 0.10
	●	Sola l 6	nsLTP	█ █ █ █	< 0.10

Voće

Ime	E/M	Alergen	Obitelj alergena	kU _A /L	
Kivi	●	Act d 1	Cistein proteaza	█ █ █ █	5.64
	●	Act d 2	Protein sličan Thaumatinu	█ █ █ █	0.17
	●	Act d 5	Kiwelling	█ █ █ █	< 0.10
	●	Act d 10	nsLTP	█ █ █ █	0.12
Papaja	█	Car p		█ █ █ █	< 0.10
Kokos	●	Coc n 1	7/8S globulin	█ █ █ █	< 0.10
Dinja	●	Cuc m 2	Profilin	█ █ █ █	< 0.10
Obična smokva	█	Fic c		█ █ █ █	0.27
Jagoda	●	Fra a 3	nsLTP	█ █ █ █	< 0.10
Jabuka	●	Mal d 1	PR 10	█ █ █ █	< 0.10
	●	Mal d 3	nsLTP	█ █ █ █	< 0.10
Mango	●	Man i 1	Hitinaza klase 4	█ █ █ █	< 0.10
Banana	●	Mus a 2	Hitinaza klase 1	█ █ █ █	< 0.10
	●	Mus a 5	β-1,3-glukanaza	█ █ █ █	< 0.10
Avokado	█	Pers a		█ █ █ █	< 0.10
	●	Pers a 1	Hitinaza klase 1	█ █ █ █	< 0.10
Trešnja	●	Pru av 3	nsLTP	█ █ █ █	< 0.10
Breskva	●	Pru p 3	nsLTP	█ █ █ █	1.09
	●	Pru p 7	Protein reguliran giberelinom	█ █ █ █	< 0.10
Kruška	█	Pyr c		█ █ █ █	< 0.10
Grožđe	●	Vit v 1	nsLTP	█ █ █ █	0.70

Začini

Ime	E/M	Alergen	Obitelj alergena	kU _A /L	
Senf	█	Sin a		█ █ █ █	22.14
	●	Sin a 1	2S albumin	█ █ █ █	16.02

Zrno

Ime	E/M	Alergen	Obitelj alergena	kU _A /L	
Obična zob	█	Ave s		█	0.37
Kvinoja	█	Che q		█	0.16
Heljda	█	Fag e		█	0.12
	●	Fag e 2	2S albumin	█	2.12
Ječam	█	Hor v		█	< 0.10
Sjeme lupine	█	Lup a		█	18.99
Proso	█	Pan m		█	< 0.10
Uzgojena raž	█	Sec c_flour		█	< 0.10
Pšenica	●	Tri a aA_T1	α-amilaza tripsin-inhibitor	█	< 0.10
	●	Tri a 14	nsLTP	█	< 0.10
	●	Tri a 19	Ω-5-Gliadin	█	< 0.10
	●	Tri a 36	Glutenin niske molekularne težine	█	< 0.10
	●	Tri a 37	α-purotionin	█	< 0.10
Pir	█	Tri s		█	< 0.10
Kukuruz	█	Zea m		█	< 0.10
	●	Zea m 14	nsLTP	█	< 0.10

Hrana životinjskog podrijetla

Jaje

Ime	E/M	Alergen	Obitelj alergena	kU _A /L	
Bjelance	█	Gal d_white		█	0.61
Žumanjak	█	Gal d_yolk		█	1.10
Bjelanjak	●	Gal d 1	Ovomukoid	█	3.11
	●	Gal d 2	Ovalbumin	█	1.48
	●	Gal d 3	Ovotransferin	█	0.25
	●	Gal d 4	Lizozim C	█	< 0.10
Žumanjak	●	Gal d 5	Serumski albumin	█	0.11

Meso

Ime	E/M	Alergen	Obitelj alergena	kU _A /L	
Kućni cvrčak	█	Ach d		█	0.12
Govedina	█	Bos d_meat		█	< 0.10
	●	Bos d 6	Serumski albumin	█	< 0.10
Konj	█	Equ c_meat		█	0.16
Piletina	█	Gal d_meat		█	0.16

Ime	E/M	Alergen	Obitelj alergena	kU _A /L			
		Gal d 7	Lagani lanac miozina				< 0.10
Skakavac		Loc m					< 0.10
Puretina		Mel g					< 0.10
Zec		Ory c_meat					< 0.10
Janjetina		Ovi a_meat					< 0.10
Svinja		Sus d 1	Serumski albumin				< 0.10
Crv brašnar		Ten m					0.33

Mlijeko

Ime	E/M	Alergen	Obitelj alergena	kU _A /L			
Kravlje mlijeko		Bos d_milk					0.50
		Bos d 4	α-laktalbumin				0.46
		Bos d 5	β-laktoglobulin				< 0.10
		Bos d 8	Kazein				0.87
		Bos d 9	α S1 kazein				2.35
		Bos d 10	α-S2 kazein				< 0.10
		Bos d 11	β-kazein				< 0.10
		Bos d 12	κ-Kazein				< 0.10
Devino mlijeko		Cam d					< 0.10
Kozje mlijeko		Cap h_milk					0.15
Kobilje mlijeko		Equ c_milk					< 0.10
Ovčje mlijeko		Ovi a_milk					< 0.10

Riba i plodovi mora

Ime	E/M	Alergen	Obitelj alergena	kU _A /L			
Anisakis simplex		Ani s 1	Inhibitor serinske proteaze Kunitz				< 0.10
		Ani s 3	Tropomiozin				0.18
Rak		Chi spp					< 0.10
Haringa		Clu h					< 0.10
		Clu h 1	β-Parvalbumin				< 0.10
Smeđi škampi		Cra c 6	Troponin C				< 0.10
Šaran		Cyp c 1	β-Parvalbumin				< 0.10
		Cyp c 2	Enolaza				5.34
Atlantski bakalar		Gad m 1	β-Parvalbumin				< 0.10
Jastog		Hom g					< 0.10
Škampi		Lit spp					< 0.10
Bijelonogi škampi		Lit v 7	Hemocijanin				< 0.10
Lignje		Lol spp					< 0.10
Divovski slatkovodni škamp		Mac r 1	Tropomiozin				< 0.10

Ime	E/M	Alergen	Obitelj alergena	kU _A /L
	☒	Mac r 2	Arginin kinaza	< 0.10
Sjeverna kozica	☐	Pan b		< 0.10
Crni tigrasti škampi	☒	Pen m 1	Tropomiozin	< 0.10
	☒	Pen m 2	Arginin kinaza	0.10
	☒	Pen m 3	Lagani lanac miozina	< 0.10
	☒	Pen m 4	Sarkoplazmatski protein koji veže kalcij	< 0.10
Trnoglava raža	☐	Raj c		< 0.10
	☒	Raj c Parvalbumin	α-Parvalbumin	< 0.10
Školjka Ladinka	☐	Rud spp		< 0.10
Losos	☐	Sal s		< 0.10
	☒	Sal s 1	β-Parvalbumin	< 0.10
	☒	Sal s 6	Kolagen	< 0.10
Atlantska skuša	☐	Sco s		< 0.10
	☒	Sco s 1	β-Parvalbumin	< 0.10
Tuna	☒	Thu a 1	β-Parvalbumin	< 0.10
Sabljarka	☒	Xip g 1	β-Parvalbumin	< 0.10

Drugi

CCD

Ime	E/M	Alergen	Obitelj alergena	kU _A /L
Hom s Lactoferrin	☒	Hom s LF	CCD	< 0.10

Crveno meso

Ime	E/M	Alergen	Obitelj alergena	kU _A /L
Crveno meso	☒	Alpha-GAL	α-Gal	< 0.10

Fikus

Ime	E/M	Alergen	Obitelj alergena	kU _A /L
Fikus benjamin	☐	Fic b		< 0.10

Lateks

Ime	E/M	Alergen	Obitelj alergena	kU _A /L
Lateks	☒	Hev b 1	Faktor istezanja gume	< 0.10
	☒	Hev b 3	Protein malih čestica gume	0.10
	☒	Hev b 5	Nepoznato	< 0.10
	☒	Hev b 6.02	Pro-Hevein	< 0.10

Ime	E/M	Alergen	Obitelj alergena	kU _A /L
	☒	Hev b 11	Hitinaza klase 1	< 0.10

Parazit

Ime	E/M	Alergen	Obitelj alergena	kU _A /L
Krpelj goluba	☒	Arg r 1	Lipocalin	< 0.10

Informacije o križno reaktivnim alergenima

nsLTP

nsLTP-ovi pokazuju visok stupanj unakrsne reaktivnosti unutar granica biljnih porodica (npr. koštuničavo voće, Rosaceae). nsLTP su najrasprostranjeniji alergeni iz biljaka i hrane u južnoj Europi. Kliničke reakcije mogu biti sustavne i teške, osobito ako nisu povezane s polinozom breze. Pru p 3, glavni alergen breskve, igra ulogu prekursora u senzibilizaciji na druge nsLTP. Relevantni nsLTP-ovi koji sadrže biljnu hranu ne pripadaju samo obitelji Rosaceae (uključujući koštuničavo i sjemenno voće), već i skupini orašastih plodova i mahunarki, kao i žitaricama poput pšenice, kukuruza i riže. nsLTP-ovi su termostabilni.

Ime	E/M	Alergen	Obitelj alergena	kU _A /L
Pelin	☒	Art v 3	nsLTP	0.43
Orah	☒	Jug r 3	nsLTP	0.79
Breskva	☒	Pru p 3	nsLTP	1.09
Grožđe	☒	Vit v 1	nsLTP	0.70

Skladišni proteini

Skladišni proteini pokazuju ograničeni stupanj križne reaktivnosti. Skladišni proteini glavni su alergeni u mahunarkama (npr.kikiriki ili soja), orašastom voću (npr. orah ili lješnjak) i u drugim sjemenkama (npr. heljda, sezam, senf). Skladišni proteini jedni su od glavnih uzroka teških alergijskih reakcija, uključujući i anafilaktičku reakciju. Skladišni proteini su termostabilni.

Ime	E/M	Alergen	Obitelj alergena	kU _A /L
Kikiriki	☒	Ara h 1	7/8S globulin	> 50.00
	☒	Ara h 2	2S albumin	> 50.00
	☒	Ara h 3	11S Globulin	> 50.00
	☒	Ara h 6	2S albumin	> 50.00
Pekan orah	☒	Car i 4	11S Globulin	0.71
Lješnjak	☒	Cor a 9	11S Globulin	1.12
	☒	Cor a 11	7/8S globulin	0.67
Heljda	☒	Fag e 2	2S albumin	2.12
Soja	☒	Gly m 5	7/8S globulin	8.77
	☒	Gly m 6	11S Globulin	48.81
	☒	Gly m 8	2S albumin	1.78
Orah	☒	Jug r 4	11S Globulin	0.33
Leća	☒	Len c 1	7/8S globulin	24.05
Grašak	☒	Pis s 1	7/8S globulin	14.54
Pistacija	☒	Pis v 3	7/8S globulin	0.50
Sezam	☒	Ses i 1	2S albumin	3.61

Ime	E/M	Alergen	Obitelj alergena	kU _A /L
Senf		Sin a 1	2S albumin	16.02

Lipokalin

Lipokalini pokazuju ograničeni stupanj križne reaktivnosti.

Lipokalini su inhalacijski alergeni i tako se šire u zatvorenim prostorima. Oni predstavljaju rizične čimbenike za razvoj respiratornih simptoma i astme. Utjecaj pojedinih alergena lipokalina na ozbiljnost simptoma je nepoznata.

Ime	E/M	Alergen	Obitelj alergena	kU _A /L
Pas		Can f 1	Lipocalin	32.03
		Can f 4	Lipocalin	26.69
Mačka		Fel d 7	Lipocalin	8.67

NPC2

NPC2 alergeni pokazuju ograničen stupanj križne reaktivnosti.

Članovi NPC2 obitelji prisutni su u grinjama iz kućne prašine kao i u skladišnim grinjama. Prilično je izražen stupanj križne reaktivnosti između Der f2 i Der p2. NPC2 alergeni iz skladišnih grinja pokazuju samo ograničeni stupanj križne reaktivnosti u odnosu na grinje iz kućne prašine.

Ime	E/M	Alergen	Obitelj alergena	kU _A /L
Američka prašinska grinja		Der f 2	Obitelj NPC2	> 50.00
Prašinska grinja		Der p 2	Obitelj NPC2	> 50.00

Ole e 1

Alergeni iz porodice Ole e 1 pokazuju visok stupanj unakrsne reaktivnosti unutar granica biljnih porodica.

Glavni alergen na pelud masline, Ole e 1, predstavlja prototip svih alergena obitelji Ole e 1 i primarni je senzibilizator u regijama izloženim peludu masline. Daljnji alergeni povezani s Ole e 1 identificirani su u drugim stablima iz obitelji Oleaceae (jasen, jorgovan, ligustrum). Postoje daljnji članovi obitelji Ole e 1 prisutni u peludi trava i korova.

Ime	E/M	Alergen	Obitelj alergena	kU _A /L
Pepeo		Fra e 1	Ole e 1 Obitelj	0.54

Uteroglobin

Uteroglobin pokazuje ograničen stupanj križne reaktivnosti.

Uteroglobini nastaju u pljuvačnim žlijezdama i u koži nekih krznjenih životinja. Visoke razine slgE antitijela na Uteroglobine zabilježene su kod djece sa pojavom alergijske astme u kontaktu sa mačkom.

Ime	E/M	Alergen	Obitelj alergena	kU _A /L
Pas		Can f Fel d 1 like	Uteroglobin	0.53
Mačka		Fel d 1	Uteroglobin	0.61

ciklofilin

Ciklofilini pokazuju visok stupanj unakrsne reaktivnosti.

Ciklofilini su sveprisutni panalergeni čija je epidemiološka, dijagnostička i klinička relevantnost uglavnom nepoznata, a čija se senzibilizacija rijetko ispituje u rutinskoj alergološkoj praksi. Nedavna studija sugerira da je senzibilizacija na ciklofilin česta kod pacijenata s alergijama na pelud, što rezultira pozitivnim kožnim prick testom na ekstrakte peludi unatoč odsutnosti senzibilizacije na glavni alergen iz tog izvora.

Ime	E/M	Alergen	Obitelj alergena	kU _A /L
Obična breza		Bet v 7	ciklofilin	4.22
Malassezia sympodialis		Mala s 6	ciklofilin	8.72